

PELLENC SECURION Sicherheitsschränke

PELLENC

LITHIUM-ION AKKUS SICHER LAGERN UND LADEN

Schranktüren schließen und verriegeln
im Brandfall automatisch (patentiert).


Vermeidet das unbemerkte Übergreifen auf
die Umgebung, vor allem außerhalb der Betriebszeiten.

Ableitung von Dämpfen und Rauchgasen
über HT-Rohr (optional).

Keine Brandmeldeanlage erforderlich.

Erfüllt alle Versicherungsvorgaben.

Für Akkus aller Hersteller nutzbar.



Li-Ion Akkus bieten viele Vorteile, und sie sind heute fast überall im Einsatz. Doch unsachgemäßes Laden oder Lagern birgt Risiken. Kommt es zum Brand, verweigern Versicherer zunehmend die Schadensregulierung. **PELLENC SECURION Sicherheitsschränke mit patentierter Technologie entsprechen allen Versicherungsvorgaben.**

Alle Infos finden Sie auf www.akkuplanet.de/Produkte/Sicherheitsschraenke
oder einfach den QR-Code scannen



PELENC SECURION Sicherheitsschränke - Brandschutz, der Maßstäbe setzt!

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Zu- und Abluftanschluss (zusammengeführt)
- Erdungsanschluss am Schrankdach
- Abschließbare Türen
- Automatische Türschließung im Brandfall (innen und außen)
- Backdraft-Verriegelung
- Lagerböden und Mitteltrennwand thermisch isoliert
- Thermosensoren in 4 Ebenen
- Bodenauffangwanne mit Lochblechen
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Sockelabdeckung 85 mm Höhe

OPTIONEN

- Brandschutzsichere Kabeldurchführung im Deckenbereich
- Elektrifizierung (230 V) für sichere Ladung aller Akku-Fabrikate
- Alarmmelder zur Alarmweiterleitung über das Mobilfunknetz
- Einzeln abschließbare Innenfächer
- Mit und ohne Mitteltrennwand erhältlich



Silbermedaille bei der Neuheitenprämierung der Demopark 2023



Lagern und Laden von Batterien



Automatische Türschließung im Brandfall



Typ 90 - 90 Min. Brandschutz



Löschmittelfreie Brandeindämmung



EIGENSCHAFTEN

- Getestet vom Fraunhofer ICT gegen explosionsartiges Abbrennen innen auf Basis eines Tests mit zwei Akkus im Inneren des Schrankes
- Thermisch isolierte Lagerebenen
- Offene Türen im Betriebsalltag, automatische Schließung im Brandfall
- Einzigartige Backdraftverriegelung
- Zylinderschloss mit robuster Verriegelung, schützt auch gegen unbefugten Zugriff
- Für Akkus aller Hersteller nutzbar

! Die Schränke weisen die Feuerwiderstandsklasse F90 (feuerbeständig und hochfeuerhemmend) auf.

Lieferung erfolgt ohne abgebildetes Zubehör (Schrankinhalt)



Thermisch isolierte Lagerböden



Backdraftschutz - Schutz vor Rauchgasexplosionen



Kompatibel: für Akkus aller Hersteller nutzbar



Hohe Sicherheit

PELENC

AKKU-SICHERHEITSSCHRÄNKE TYP 90

Ab sofort sind diese 4 Modelle bei uns erhältlich:



	BASIC M	BASIC XL	BASIC+ 230V M16	BASIC+ 230V XL16
Funktion	Lagern	Lagern	Laden und Lagern	Laden und Lagern
Anzahl Lagerebenen	4	4	4	4
Anzahl Steckdosen	Keine	Keine	4 pro Lagerebene = 16	4 pro Lagerebene = 16
Größe (B x T x H)	594 x 612 x 2085 mm	1.194 x 612 x 2085 mm	594 x 612 x 2085 mm	1.194 x 612 x 2085 mm
Gewicht Leerschrank	310 kg	520 kg	320 kg	540 kg
Artikel-Nr.	PEL20000	PEL40000	PEC21600	PEC41600

Wir informieren Sie gerne umfassend, auch über die versicherungsrelevanten und gesetzlichen Regelungen im Umgang mit Li-Ion Akkus!

Tel.: +49 (0)2159-922 40 00
info@akkuplanet.de



Akkuplanet GmbH | Berta-Benz-Str. 18 | D-40670 Meerbusch

Tel.: +49 (0)2159 922 40 00 | Fax: +49 (0)2159 922 40 44 | info@akkuplanet.de | www.akkuplanet.de